

Утверждаю :
Заместитель Акима
г. Темиртау
Цай В.М.
«  » 2023 г

**ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2023-2024 ГГ.**

На основании: Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей от 30.03.2015 г. за № 247; Правил пользования тепловой энергии; Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Карагандинской области ; Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей); СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»; СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»; СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»; МСП 2.04-101-2001 «Проектирование тепловой защиты зданий»; КР ДСМ-52 "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям"

Для многоквартирных жилых домов

В связи о внесении изменений в «Закон о жилищных отношениях» необходимо выбрать форму управления многоквартирными жилыми домами, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, после регистрации которой в местных исполнительных органах, необходимо обратиться в ТОО «Окжетпес – Т» для оформления актуального акта балансовой принадлежности на вновь избранного представителя кондоминиума дома.

Для всех потребителей:

**После окончания отопительного сезона, ответственному лицу
за эксплуатацию систем теплопотребления произвести:**

- Техническое освидетельствование систем теплоснабжения с целью выявления технического состояния трубопроводов и приборов отопления, наличия дефектов и нарушений.
- Промывку систем отопления до полного осветления воды, с предоставлением в ТОО «Окжетпес-Т» соответствующего акта (стояки и участки трубопроводов, не поддавшиеся промывке – подлежат замене).
- Опрессовку систем отопления и ГВС с давлением, равным $1,25P_{раб}$.
- Демонтаж всех врезок несанкционированного разбора теплоносителя, патрубки и штуцера, не предусмотренные проектом.
- Ревизию запорной арматуры систем теплопотребления (до и после промывки).
- Оборудовать тепловые узлы грязевиками на подающем и обратном трубопроводах, произвести их ревизию и промывку.
- В системе отопления с верхней разводкой в верхних точках розлива отопления установить воздухосборники; в системе отопления с нижней разводкой установить краны Маевского (на верхних этажах в каждой квартире на нагревательных приборах, СП РК 4.02-101-2012 пп. 6.3.31).

Оборудовать тепловые узлы:


- Штуцерами с вентилем d 15 для замера давлений P_1 – на подающем трубопроводе до расчётного дросселирующего устройства, P_2 – на обратном трубопроводе, P_3 – на подающем трубопроводе после расчётного дросселирующего устройства;
- Гильзами для замера температуры (на 1/3 утопить в трубопровод) t_1 . на подающем трубопроводе до расчётного дросселирующего устройства, t_2 – на обратном трубопроводе, t_3 – на подающем трубопроводе после расчётного дросселирующего устройства (прочистить и залить маслом).

- Произвести окраску и изоляцию теплового узла и разводящих трубопроводов внутренней системы теплоснабжения.
- Произвести осушение и чистку подвальных помещений, утепление зданий (остекление, утепление оконных проемов, лестничных площадок, чердачных перекрытий).
- Для высотных домов - предоставить акт раздела границ, акты проведения промывки, опрессовки, договор на обслуживание систем теплопотребления, акт обследования внутридомовой системы теплоснабжения с перечнем устранимых, выявленных ранее замечаний, в период прохождения предыдущего отопительного сезона.
- Назначить ответственное лицо, для контроля обслуживания систем теплоиспользования и теплопотребления здания, прошедшее обучение и проверку знаний правил пользования тепловой энергией и предоставления коммунальных услуг, с предоставлением соответствующих документов.
- На тепловых узлах смонтировать отдельный циркуляционный водоразбор (касается потребителей Соцгорода, Старого города, частного сектора).
- Получить паспорт готовности объекта к работе в зимних условиях (согласно приложения № 8 и № 9 к Правилам по подготовке и проведения отопительного сезона в Карагандинской области).
- Юридическим лицам и частному сектору необходимо произвести, изоляцию тепловых сетей, находящихся в их эксплуатационной ответственности, согласно акта раздела границ.
- Юридическим лицам необходимо предоставить: технические условия, акт раздела границ, проекты на системы отопления и наружные сети, прибор учета тепловой энергии.
- Потребителям частного сектора необходимо предоставить проекты на наружные тепловые сети, технические условия и акт раздела границ.
- В присутствии представителя отдела наладки ТОО «Окжетпес-Т», установить на тепловом узле расчётные дроссельные устройства на отопление и регистровую шайбу на ГВС, с обязательным опломбированием и выдачей акта о подготовке объекта к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года (приложение № 7 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Карагандинской области).
- Для потребителей с автоматизированными тепловыми узлами: после проведения промывочных мероприятий, заключить договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности, для настройки автоматики к отопительному периоду, с предоставлением листа настроек данных в отдел наладки.
- Юридическим лицам и потребителям частного сектора, привести в соответствие существующие подключения к тепловым сетям, системы теплопотребления, согласно:
- Технических условий.
- Проектной документации (наружные сети и внутренние системы теплоснабжения).

В соответствии с п.п. 11 п. 34 ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – (ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ И (ИЛИ) ЭНЕРГОПЕРЕДАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАЩАЕТ ПОДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ В СЛУЧАЯХ : ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ЭНЕРГОПЕРЕДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ АКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОСЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Согласовано:

Руководитель ГУ "Отдела Жилищно-коммунального
Хозяйства, Пассажирского транспорта,
Автомобильных дорог, Строительства и
Жилищной инспекции г. Темиртау"



R.K. Кыдырбеков

Технический директор ТОО «Окжетпес-Т»



В.Г.Ким

Начальник отдела наладки
ТОО «Окжетпес-Т»



P.V.Оппелендер